





## ВЕРСТАКИ

Необходимо грамотно организовать рабочее место? С этой проблемой идеально справятся металлические верстаки производства компании «ПАКС-металл». Стильные, практичные и надежные – они специально созданы для тех, кто не боится тяжелой работы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимую конфигурацию, оптимально удовлетворяющие Ваши требования.

Серия металлических верстаков ВП представлена шестью базовыми моделями со столешницами из МДФ, покрытыми оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм. Уникальная конструкция верстаков серии ВП-выдерживает большие нагрузки (до 300 кг). Благодаря надежному качеству всех узлов и креплений они прослужат Вам долгие годы, а безупречный внешний вид позволит стать украшением интерьера любой мастерской или производственного помещения.

Верстак можно использовать также для хранения различных деталей, инструментов, материалов и оснастки. Для этой цели он комплектуется тумбами с выдвижными ящиками, подвесными ящиками или тумбами. Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на всю длину с защитой от опрокидывания. Для надежного хранения содержимого все тумбы оснащены замком.

# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

## ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



### ВП-Э

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; один подвесной ящик с нагрузкой до 30 кг. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-Э

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 45 кг



### ВП-1

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; стенка задняя металлическая; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-1

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1000 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 37 кг



## ВП-2

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 2-мя съемными полками; дверь, запирающаяся замком; полка верстачная. Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

## ВП-3

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 5-ю выдвигаемыми ящиками, запирающимися на общий замок; полка верстачная. Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-2/1,2

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 56 кг

### ВП-2

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 59 кг

### ВП-2/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 64 кг

### ВП-3/1,2

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1200 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 71 кг

### ВП-3

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1390 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 74 кг

### ВП-3/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 79 кг

# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

## ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



### ВП-4

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг), стенка задняя – металлическая, тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком, тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг), запирающимися на общий замок, полка верстачная – нагрузка до 40 кг. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

#### ВП-4

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 101 кг

#### ВП-4/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 92 кг



### ВП-5

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 2-мя съемными полками; дверь, запирающаяся замком; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

#### ВП-5

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 86 кг

#### ВП-5/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 77 кг



## ВП-6

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 5-ю выдвижными ящиками, запирающимися на общий замок; полка верстачная. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

### ВП-6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1900 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 116 кг

### ВП-6/1,6

Размеры шкафа:  
В 860 мм  
Ш 1600 мм  
Г 685 мм  
ВЕС 107 кг

# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

## КОНСТРУКТОР



### ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК Т-ВПЭ

Подвесной ящик (подвесная тумба) Т-ВПЭ-предназначен для верстака ВП-Э.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 280 мм  
Ш 380 мм  
Г 360 мм  
ВЕС 13 кг



### ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-1

Тумба верстачная Т-1 комплектуется двумя съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, которая запирается замком. Дверь можно самостоятельно перенавесить из положения «правая» в положение «левая»

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 21 кг




### ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-2

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков на телескопических направляющих, запирающихся на общий замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 830 мм  
Ш 465 мм  
Г 630 мм  
ВЕС 36 кг



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1Э

Комплект для верстака с подвесной тумбой ВП-Э. В комплект входят две верстачные опоры.

#### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 650 мм  
Ш 860 мм  
Г 420 мм



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1

Комплект К 1 для верстака бестумбового ВП-1.  
В комплект входят:

### ПОЛКА ВЕРСТАЧНАЯ

В 34 мм  
Ш 680 мм  
Г 395 мм

### СТЕНКА ЗАДНЯЯ

В 46 мм  
Ш 680 мм  
Г 531 мм

### УПАКОВКА

В 650 мм  
Ш 860 мм  
Г 260 мм



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-2

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ОДНОТУМБОВЫХ	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
полка верстачная				
К-2/1.2	ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6, ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6	34	520	395
К-2		34	680	395
К-2/1.6		34	830	395
стенка задняя				
К-2/1.2	ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6, ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-3/1.6	46	520	531
К-2		46	680	531
К-2/1.6		46	830	531



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-3

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ДВУХТУМБОВЫХ	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
полка верстачная				
К-3/1.6	ВП-4/1.6, ВП-4, ВП-5/1.6, ВП-5, ВП-6/1.6, ВП-6	34	520	395
К-3		34	680	395
стенка задняя				
К-3/1.6	ВП-4/1.6, ВП-4, ВП-5/1.6, ВП-5, ВП-6/1.6, ВП-6	46	520	531
К-3		46	680	531



# ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП



## ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЭКРАН Э

Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию верстаков и приобретается отдельно. Толщина металла 1,2 мм.

МОДЕЛИ	СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
Э-1	ВП-1, ВП-Э	40	1000	500
Э-1.2	ВП-2/1.2, ВП-3/1.2	40	1200	500
Э-2	ВП-2, ВП3	40	1390	500
Э-1.6	ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6, ВП-6/1.6	40	1600	500
Э-3	ВП-4, ВП-5, ВП-6	40	1900	500

## ОЦИНКОВАННАЯ СТОЛЕШНИЦА СТ

МОДЕЛИ	СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
СТ-1	ВП-1, ВП-Э	30	1000	685
СТ-1.2	ВП-2/1.2, ВП-3/1.2	30	1200	685
СТ-2	ВП-2, ВП3	30	1390	685
СТ-1.6	ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6, ВП-6/1.6	30	1600	685
СТ-3	ВП-4, ВП-5, ВП-6	30	1900	685

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 2 шт., Гайка М6 2 шт., Шайба 6 2 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 80 мм  
Ш 250 мм  
Г 25 мм

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М 6 х162 шт., Гайка М 62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 80 мм  
Ш 315 мм  
Г 25 мм



## ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х162 шт.,

Гайка М62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 25 мм

Ш 583 мм

Г 155 мм



## ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х162 шт.,

Гайка М62 шт., Шайба 62 шт.

### РАЗМЕРЫ (ММ)

В 25 мм

Ш 280 мм

Г 155 мм



## КРЮЧОК - 5 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

### РАЗМЕРЫ

5 см



## КРЮЧОК - 8 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

### РАЗМЕРЫ

8 см

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Верстаки имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской: синей RAL 5002 и желтой RAL 1003.
- Тумба с ящиками – корпус синий, ящики желтые.
- Тумба – корпус синий, дверца желтая.
- Полка верстачная, экран, стенка задняя – синие.
- Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.
- Гарантийный срок на верстаки – 12 месяцев с даты продажи.

## ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕРСТАКОВ СЕРИИ ВП

Э – верстак эконом

1 – верстак бестумбовый

2 – верстак одностумбовый (тумба)

3 – верстак одностумбовый (тумба с ящиками)

4 – верстак двухтумбовый (тумба + тумба с ящиками)

5 – верстак двухтумбовый (две тумбы)

6 – верстак двухтумбовый (две тумбы с ящиками)

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
ВП-Э	860	1000	685	Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э
ВП-1	860	1000	685	Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1
ВП-2/1.2	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2
ВП-2	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2
ВП-2/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6
ВП-3/1.2	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2
ВП-3	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2
ВП-3/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6
ВП-4/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-4	860	1900	685	Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3
ВП-5/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-5	860	1900	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3
ВП-6/1.6	860	1900	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-6	860	1600	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3

# КОНСТРУКТОР

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
ТУМБЫ				
Т-ВПЭ	280	380	630	подвесной ящик, замок
Т-1	830	465	630	тумба с дверцей (в сборе), замок
Т-2	830	465	630	тумба с ящиками (в сборе), замок
СТОЛЕШНИЦЫ				
СТ-1	30	1000	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-1.2	30	1200	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-2	30	1390	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-1.6	30	1600	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-3	30	1900	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР				
К 1Э	упаковка: 860 x 650 x 240			две опоры, крепеж
К 1	упаковка: 860 x 650 x 260			задняя стенка, полка, две опоры, крепеж
К-2/1.2	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-2	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-2/1.6	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-3/1.6	упаковка: 520 x 531 x 46			задняя стенка, полка, крепеж
К-3	упаковка: 797 x 531 x 46			задняя стенка, полка, крепеж
ЭКРАНЫ				
Э-1	40	1000	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-1.2	40	1200	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-2	40	1390	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-1.6	40	1600	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-3	40	1900	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ				
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	80	315	25	держатель, крепеж
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ	80	250	25	держатель, крепеж
ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ	155	583	25	полка, крепеж
ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ	155	280	25	полка, крепеж
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 5 СМ	упаковка:			10 шт. металлических крючков
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8 СМ	упаковка:			10 шт. металлических крючков