



АБСОЛЮТ
МЕБЕЛЬ ПЕТЕРБУРГ

СПб, ул. Двинская 3, оф. 6
+7 (812) 572-29-82
+7 (812) 973-24-00
<http://www.spb-meb.ru/>
as@spb-meb.ru

в каталоге стр. 184 - 189

Гарантия, нормы и варианты отделки



2 варианта отделки столешниц и опор с облицовкой деревом



Медовая черешня **WB**
Темное красное дерево **WH**
На складе

3 варианта отделки лицевых панелей, облицовка деревом или металлом



Медовая черешня **WB**
Темное красное дерево **WH**
Металл алюминий **SA**
На складе

2 варианта отделки корпуса меламиновых шкафов



Антрацит **MY**
Серый алюминий **MH**
На складе

2 варианта цвета стеклянных дверец



Прозрачное матовое стекло **GA**
Серое дымчатое прозрачное стекло **GH**
На складе



Описание продукции

Столешницы

- Древесина поставляется из лесных хозяйств, ведущих ответственное лесопользование.
- Панели из агломерированных частиц плотностью 650 кг/м², толщина 38 мм.
- Панели облицованы натуральным шпоном толщиной 7/10, тонированы экологически чистым красителем на водной основе и покрыты 3-мя слоями полиуретанового лака (столешницы) или 4-мя слоями лака UV (другие комплектующие).
- 2 породы дерева: шпон черешни, тонированный в медовый оттенок, или дерево сапелли, тонированное под красное дерево.
- Панели соответствуют норме "E1" (контроль выделения формальдегидов) и отвечают норме NF EN 717-2.
- Невоспламеняемость столешниц: в соответствии с нормой NF-EN 13501-1. Панели имеют категорию невоспламеняемости M3 (средний уровень невоспламеняемости).
- Облицовка натуральным шпоном 2-х пород дерева.
- Толщина 38 мм.
- Прямые края с облицовкой деревом 15/10.
- Крепление столешницы к каркасу при помощи металлических винтовых соединений.

Опоры

- Опоры-панели (плотность 650 кг/м³) облицованы натуральным шпоном из массива дерева толщиной 7/10, тонированы экологически чистыми красителями на водной основе и покрыты 4-мя слоями лака UV, толщина 38 мм. Прямые края с облицовкой шпоном 7/10 толщиной.
- Металлическая поперечина цвета алюминий между опорами и столешницей В. 50 х Ш. 530 х Г. 36 мм. Крепление этой детали при помощи металлических эксцентриков и винтов.

- Опоры на 2-х металлических ножках с установочными винтами. Длина хода: 25 мм.
- Высота стола 740 мм.

Лицевая панель

- Натуральный шпон.
- Каркасообразующая лицевая панель, высота 280 мм под столешницей.

Шафы и узкие шафы

- Корпуса и полки меламиновые. Цвет: алюминий или антрацит.
- Дверцы, верхние и боковые отделочные панели соответствуют столешницам.
- Дверцы из закалённого небьющегося стекла толщ. 6 мм, светлого матового или серого дымчатого, тонированного по всей массе.
- Высокие шафы оснащены одной фиксированной полкой. Другие полки регулируются по высоте с шагом 32 мм.
- На дверцах металлические ручки. Цвет: алюминий или антрацит.
- Для высоких шкафов 3-точечный замок. Для средних и низких шкафов 1-точечный замок. Стеклянные дверцы без замка.
- Благодаря дополнительным металлическим полкам высокие шкафы позволяют размещать 5 рядов подвесных файлов.
- Установочные винты 35 мм. Длина хода: 15 мм.
- Ширина 80 см. Глубина 42,6 см (40,7 см для моделей без дверец).

Расположение электропроводки


- По горизонтали и по вертикали: дополнительно.

Уход


- Протирать мягкой влажной тканью по направлению волокон дерева.
 - Не использовать растворители.
- Деревянный шпон является природным материалом. Допустимы вариации оттенков и рисунка, связанные, в частности, с направлением древесных волокон и углом падения света.

Сводная таблица

Рабочие столы



Приставные элементы




Тумбы




Стол для свечаний













Шафы



























Узкие шафы



Разнообразные решения: деревянные дверцы, стеклянные дверцы, книжные полки и др. на стр. 130.

| наименование | код | цена |
|---|---|------------------------------|
| Рабочие столы | | |
| Прямой стол Ш. 200 x Г. 95 x В. 74 см. Дополнительно: ① | | |
|  | Деревянная лицевая панель | 3 089 103 + отд. + цвет 2420 |
| | Металлическая лицевая панель | 3 089 103 + отд. + SA 2420 |
| Прямой стол Ш. 180 x Г. 95 x В. 74 см. | | |
|  | Деревянная лицевая панель | 3 089 101 + отд. + цвет 2200 |
| | Металлическая лицевая панель | 3 089 101 + отд. + SA 2200 |
| Изогнутый стол Ш. 200 x Г. 129 x В. 74 см. Дополнительно: ① | | |
|  | Металлическая изогнутая лицевая панель | 3 089 100 + отд. + SA 2565 |
| Приставные элементы | | |
| Разворот с облицовкой деревом на тумбе с 3-мя ящиками (1 из них для ПФ) Г. 80 см. Тумба металлическая, фасады с облицовкой деревом. Для прямых или изогнутых столов. Ш. 205 x Г. 95 x В. 74 см | | |
|  | Разворот слева | 3 089 210 + отд. + SA 2345 |
| | Разворот справа | 3 089 209 + отд. + SA 2345 |
| Мобильный разворот. Корпус металлический, фасады и верхняя панель с облицовкой деревом. Состоит из металлической тумбы с 2-мя ящиками (1 из них для ПФ) и тумбы с 3-мя ящиками. Металлические ящики на выдвижных направляющих, открывание на 100%. Направляющие защищены чехлами. Система выборочного открывания. Центральный замок. Встроенный пенал. Верхняя панель толщ. 30 мм и задняя панель с облицовкой деревом. | | |
|  | Ш. 127 x Г. 58,2 см | 3 089 172 + отд. + SA 3230 |
| Приставной стол для переговоров. На 2-х металлических полых порох \varnothing 60. Для прямых или изогнутых столов. | | |
|  | Ш. 115 x Г. 97 см | 3 089 304 + отд. + SA 1010 |
| Тумбы | | |
| Выкатные тумбы. Корпус металлический цвета алюминий. Фасад и верхняя панель с облицовкой деревом. Металлические ящики. Выдвижные шариковые направляющие, открывание на 100%. Направляющие защищены чехлами. Система выборочного открывания. Центральный замок. Складной ключ. Встроенный пенал. Ш.43,4 x В. 54,5 x Г. 58 см. | | |
|  | 2 ящика, 1 из них для ПФ | 3 662 001 + отд. + SA 1075 |
| | 3 обычных ящика | 3 662 002 + отд. + SA 1085 |
| Стол для совещаний | | |
| Круглый стол \varnothing 120 см. | | |
|  | Центральная металлическая опора цвет алюминий | 3 089 384 + отд. + SA 1740 |
| Стол для совещаний Ш. 220 x Г. 120 x В. 74 см. | | |
|  | Деревянные опоры-панели и лицевая панель | 3 089 379 + отд. + цвет 2495 |
| Стол для совещаний (со сроком поставки 8 недель). Ш. 280 x Г. 120 x В. 74 см. | | |
|  | Деревянные опоры-панели и лицевая панель | 3 089 381 + отд. + цвет 3460 |

Деревянный шпон является природным материалом. Допустимы вариации оттенков и рисунка, связанные, в частности, с направлением древесных волокон и углом падения света.

| наименование | код | цена |
|---|---|-----------------------------------|
| Шкафы | | |
| Дополнительно: ② ③ ④ ⑤ ⑥ | | |
| Высокие шкафы В. 197,3 х Ш. 80 х Г. 40,7 (без дверец) или 42,6 см - 4 полки. | | |
|  ① | ① Без дверец | 3 089 370 + цвет 650 |
|  ② | ② 2 глухие дверцы | 3 089 358 + отд. + цвет 1630 |
|  ③ | ③ 4 глухие дверцы | 3 089 364 + отд. + цвет 1810 |
|  ④ | ④ 1/3 глухие дверцы + 2/3 стеклянные дверцы | |
| | - матовое стекло | 3 662 011 + отд. + цвет + GA 1555 |
| | - дымчатое стекло | 3 662 011 + отд. + цвет + GH 1545 |
|  ⑤ | ⑤ 1/3 глухие дверцы + 2/3 книжные полки | 3 089 367 + отд. + цвет 1245 |
|  ⑥ | ⑥ Гардероб | 3 089 352 + отд. + цвет 1740 |
| Средние шкафы В. 133,3 х Ш. 80 х Г. 40,7 (без дверец) или 42,6 см - 3 полки. | | |
|  ⑦ | ⑦ Без дверец | 3 089 369 + цвет 505 |
|  ⑧ | ⑧ 2 глухие дверцы | 3 089 357 + отд. + цвет 1080 |
|  ⑨ | ⑨ 2 стеклянные дверцы | |
| | - матовое стекло | 3 089 360 + GA + цвет 845 |
| | - дымчатое стекло | 3 089 360 + GH + цвет 795 |
|  ⑩ | ⑩ 1/2 глухие дверцы + 1/2 книжные полки | 3 089 366 + отд. + цвет 1040 |
| Низкие шкафы В. 69,3 х Ш. 80 х Г. 40,7 (без дверец) или 42,6 см - 1 полка. | | |
|  ⑪ | ⑪ Без дверец | 3 089 368 + цвет 290 |
|  ⑫ | ⑫ 2 глухие дверцы | 3 089 356 + отд. + цвет 765 |
|  ⑬ | ⑬ 2 стеклянные дверцы | |
| | - матовое стекло | 3 089 359 + GA + цвет 635 |
| | - дымчатое стекло | 3 089 359 + GH + цвет 610 |
|  ⑭ | ⑭ Холодильник | 3 089 353 + отд. + цвет 1870 |
| Узкие шкафы | | |
| Комплект из 2-х узких шкафов. Ш. 40 х Г. 42,6 см. Дополнительно: ② ③ ④. | | |
|  ⑮ | ⑮ В. 197,3 см - 2 стеклянные дверцы - 4 полки | |
| | - матовое стекло | 3 089 373 + GA + цвет 1560 |
| | - дымчатое стекло | 3 089 373 + GH + цвет 1510 |
|  ⑯ | ⑯ Н. 133,3 см - 1 стеклянная дверца - 3 полки | |
| | - матовое стекло | 3 089 375 + GA + цвет 1070 |
| | - дымчатое стекло | 3 089 375 + GH + цвет 1035 |
|  ⑰ | ⑰ Н. 69,3 см - 1 стеклянная дверца - 1 полка | |
| | - матовое стекло | 3 089 374 + GA + цвет 695 |
| | - дымчатое стекло | 3 089 374 + GH + цвет 670 |
| Дополнительно для рабочих столов | | |
| Бювар. Чёрная искусственная кожа | | |
|  ① | ① для прямых столов | 3 662 043 YA 225 |
| | для изогнутого стола | 3 662 042 YA 200 |
| Дополнительно для шкафов и узких шкафов | | |
| Верхняя панель толщ. 19 мм с облицовкой деревом. | | |
|  ② | ② Ш. 80 см | 3 662 038 + отд. 315 |
| | Ш. 160 см | 3 662 039 + отд. 455 |
| | Ш. 240 см (со сроком поставки 8 недель) | 3 662 040 + отд. 605 |
| Боковые панели толщ. 16 мм. Высота панели = высота шкафа + толщина панели. | | |
|  ③ | ③ Комплект 2 шт.: | |
| | В. 69,3 см | 3 662 035 + отд. 365 |
| | В. 133,3 см | 3 662 036 + отд. 540 |
| | В. 197,3 см | 3 662 037 + отд. 700 |
| Комплект из 2-х рельсов для подвесных файлов. Крепятся под меламиновой полкой винтами-саморезами. | | |
|  ④ | ④ Комплект из 2-х рельсов | 3 662 044 OF 55 |
| Меламиновая полка. Цвет: алюминий или антрацит | | |
|  ⑤ | ⑤ Меламинованая полка | 3 662 034 + отд. 55 |
| Дополнительная металлическая полка для подвесных файлов (межосевое расстояние 33 см) | | |
|  ⑥ | ⑥ Металлическая полка | 3 662 032 SC 60 |
| Металлические выдвигаемые рамы для подвесных файлов. Цвет: чёрный | | |
|  ⑦ | ⑦ Выдвигаемые рамы | 2 404 543 SG 195 |

Деревянный шпон является природным материалом. Допустимы вариации оттенков и рисунка, связанные, в частности, с направлением древесных волокон и углом падения света.